

دستورالعمل پیشنهادی WHO در خصوص استفاده از دستکش استریل، تمیز

اندیکاسیونهای پوشیدن دستکش استریل	اندیکاسیونهای پوشیدن دستکش تمیز	اندیکاسیونهای پوشیدن دستکش ندارند
*انجام هرگونه اقدامات جراحی	*تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی بیمار	*تماس مستقیم با بیمار
*زایمان واژینال	*تماس با غشاء مخاطی و پوست آسیب دیده بیمار	*گرفتن فشارخون، درجه حرارت و نبض بیمار
*اقدامات رادیولوژیکی تهاجمی	*تماس با میکروارگانسیمهای شدیداً عفونی و خطرناک	*تزریق زیر پوستی یا عضلانی به بیمار
*برقراری راهای عروقی (ایجاد راه ورید مرکزی و ...)	*تماس با موقیتهای اورژانسی یا اپیدمی	*لباس پوشاندن به بیمار
*آماده نمودن محلولهای تغذیه مکمل وریدی	*گرفتن خون از بیمار	*انتقال بیمار
*آماده نمودن داروهای شیمی درمانی تزریقی	*قطع یا بستن راه وریدی	*مراقبت از گوش یا چشم بیماران در صورت فقدان ترشحات
*انجام هرگونه پروسیجر آسپتیک	*کشیدن خون	*هرگونه مراقبت از راه وریدی در بیمار در صورت عدم نشت خون
	*معاینات لگنی و واژینال	*درج گزارش در پرونده بالینی و یا چارت بالای سر بیمار
	*ساکشن دهان	*غذا دادن به بیمار
	*تخلیه مواد برگشتی از معده	*جمع آوری سینی غذا و یا قطع لوله تغذیه ای بیمار
	*جابجایی یا تمیز کردن وسایل و تجهیزات بیمار	*تعویض ملحفه بیمار در صورتیکه بیمار ایزوله تماسی نبوده و یا ملحفه بیمار آلوده به ترشحات و مواد دفعی نباشد
	*جابجائی یا تخلیه پسماندها	*گذارن ماسک تنفسی و یا کانولای بینی برای بیمار
		*جابجائی اثاثیه بیمار