



## مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی






## مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی





مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی





## مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی



علم پیمارانی که شک به دایسکشن آورت دارند مانند هر نوع درد میانه‌شکم، نکره، سنتکوب و ایسکوی انداز ها باید مورد بررسی قرار گیرد

سلقه‌ی قلبی  
سترومو مارفلن  
سلقه‌ی قلبی پیماری های  
آورت  
سلقه‌ی بیماری های دریبه‌ی  
آورت  
ستکاری لغیر آورت  
سلقه‌ی آورتی آورت مینه  
ای

نوع درد  
درد مینه، شکم یا کسر که به  
یکی از صورت های زیر  
توصیه شود:  
شروع نگهنه سیار شدید  
حالت پاره شدن

علویه  
شواد کاهش پروفیوزن باقی  
مانند کاهش یکی از بالا ها  
اختلاف فشار انداز ها  
اختلال نوروولژیک کلتوی  
سوک جدید تارسالی آورت  
افت فشار دیستولیک

در صورت داشتن هیچ موردهایک مورد و یا ۲ یا ۳ مورد از موارد بالا در گروه های زیر تقسیم می‌شوند

نفره صفر

انجام CXR راوند،  
قلب و سیار نیست  
های مورد نیاز

نفره ۱

نفره ۱

توار قلب منطقی بر  
STEMI  
خواه  
انجام آنژوگرافی  
با اضلاعی از توتو ووجه گذشت  
یا خروجی توار است  
بله

نفره ۲ یا ۳

مشاوره جراحی  
قلب اورژانس و  
اقاءات تشخیصی

درمان

تشخیص نیگران  
باقی میزدند

فوت

میزان

پیش

فوت

میزان

پیش

MRI یا CT TEE انجام

درمان

بله

خواه

خواه

خواه

درمان

بله

خواه

خواه

درمان

بله

خواه

